

-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **CALA DI CIAPILI**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 08:00

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade



HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD



WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT



ACQUA DI BONA QUALITÀ

AQUA DI BUONA QUALITÀ



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25,4
Température de l'eau (°C) :	22,8

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **PIANTARELLA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 07:45

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BaignADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25,1
Température de l'eau (°C) :	23,4

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	21
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	87

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BaignADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par Délégation
 L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **PLAGE DE BALISTRA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : Nouvelle baignade

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 06:01

Prélevé par: PIERRE-PAUL CORTICCHIATO



Non renseigné
Non renseigné

Non renseigné
Non renseigné



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Résultats de l'analyse laboratoire :

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BaignADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **PLAGE DE BALISTRA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 :

Nouvelle baignade

Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 06:00

Prélevé par: PIERRE-PAUL CORTICCHIATO

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade



HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD



WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT



ACQUA DI BONA QUALITÀ

AQUA DI BUONA QUALITÀ



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : 22,1

Météo du jour : Couvert

Température de l'eau (°C) : 22,8

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **10**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **10**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
Baignade ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par délégation
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **RONDINARA PLAGE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 06:31

Prélevé par: PIERRE-PAUL CORTICCHIATO



Non renseigné
Non renseigné

Non renseigné
Non renseigné



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER


Résultats de l'analyse laboratoire :

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BaignADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire


Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **RONDINARA PLAGE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 06:30

Prélevé par: PIERRE-PAUL CORTICCHIATO

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BaignADE

	AVERAGE-QUALITY WATER	AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA	
	WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT	VASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT	
	ACQUA DI QUALITÀ MEDIA	AQUA DI MEDIA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23,2
Température de l'eau (°C) :	24,1

EAU DE MER

Météo du jour : **Couvert**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	43
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	345

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BaignADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par délégation
 L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **SANT' AMANZA NORD**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 07:15

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BaignADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24,1
Température de l'eau (°C) :	23,3

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BaignADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par délégation
 L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **SANT' AMANZA PLAGE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 07:00

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BaignADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23,4
Température de l'eau (°C) :	23,5

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	21
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	32

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BaignADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par délégation
 L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **TONNARA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juin 2021 à 08:30

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BaignADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25,7
Température de l'eau (°C) :	21,8

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BaignADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
 et par délégation
 L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>