

-Commune : **BONIFACIO**  
-Baignade : **CALA DI CIAPILI**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



**Contrôle sanitaire réalisé le 17 août 2021 à 08:45**

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

### EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

|   |                           |                           |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
|   | HIGH-QUALITY WATER        | AGUA DE BUENA CALIDAD     |   |
|   | WATER VAN GOEDE KWALITEIT | WASSER VON GUTER QUALITÄT |   |
|  | ACQUA DI BONA QUALITÀ     | AQUA DI BUONA QUALITÀ     |  |

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Température de l'air (°C) : | 24,1 |
| Température de l'eau (°C) : | 22,4 |

| EAU DE MER      |        |
|-----------------|--------|
| Météo du jour : | Soleil |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |           |
|---|-----------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <b>10</b> |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <b>10</b> |

| Qualité de l'eau         | Critères de qualité |                   |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                          | Bonne               | Moyenne           | Mauvaise         |
| Escherichia coli         | Moins de 100        | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100        | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE  
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -  
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale  
et par Délégation  
L'Ingénieur Sanitaire

  
Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**  
-Baignade : **PIANTARELLA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 août 2021 à 08:30

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

### EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

|   |                           |                           |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
|   | HIGH-QUALITY WATER        | AGUA DE BUENA CALIDAD     |   |
|   | WATER VAN GOEDE KWALITEIT | WASSER VON GUTER QUALITÄT |   |
|  | ACQUA DI BONA QUALITÀ     | AQUA DI BUONA QUALITÀ     |  |

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Température de l'air (°C) : | 24,5 |
| Température de l'eau (°C) : | 22,5 |

#### EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |           |
|---|-----------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <b>10</b> |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <b>10</b> |

| Qualité de l'eau         | Critères de qualité |                   |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                          | Bonne               | Moyenne           | Mauvaise         |
| Escherichia coli         | Moins de 100        | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100        | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE  
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -  
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale  
et par Délégation  
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**  
-Baignade : **PLAGE DE BALISTRA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : Nouvelle baignade

Contrôle sanitaire réalisé le 17 août 2021 à 07:15

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

### EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

|   |                           |                           |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
|   | HIGH-QUALITY WATER        | AGUA DE BUENA CALIDAD     |   |
|   | WATER VAN GOEDE KWALITEIT | WASSER VON GUTER QUALITÄT |   |
|  | ACQUA DI BONA QUALITÀ     | AQUA DI BUONA QUALITÀ     |  |

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Température de l'air (°C) : | 23,1 |
| Température de l'eau (°C) : | 21,8 |

#### EAU DE MER

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |           |
|---|-----------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <b>53</b> |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <b>10</b> |

| Qualité de l'eau         | Critères de qualité |                   |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                          | Bonne               | Moyenne           | Mauvaise         |
| Escherichia coli         | Moins de 100        | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100        | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE  
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -  
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale  
et par Délégation  
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**  
-Baignade : **RONDINARA PLAGE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



**Contrôle sanitaire réalisé le 17 août 2021 à 07:40**

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

### EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

|   |                           |                           |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
|   | HIGH-QUALITY WATER        | AGUA DE BUENA CALIDAD     |   |
|   | WATER VAN GOEDE KWALITEIT | WASSER VON GUTER QUALITÄT |   |
|  | ACQUA DI BONA QUALITÀ     | AQUA DI BUONA QUALITÀ     |  |

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Température de l'air (°C) : | 23,9 |
| Température de l'eau (°C) : | 22,4 |

#### EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :


|   |           |
|---|-----------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <b>98</b> |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <b>10</b> |

| Qualité de l'eau         | Critères de qualité |                   |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                          | Bonne               | Moyenne           | Mauvaise         |
| Escherichia coli         | Moins de 100        | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100        | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE  
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -  
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale  
et par Délégation  
L'Ingénieur Sanitaire

  
Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**  
-Baignade : **SANT' AMANZA NORD**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



**Contrôle sanitaire réalisé le 17 août 2021 à 08:15**

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

### EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

|   |                           |                           |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
|   | HIGH-QUALITY WATER        | AGUA DE BUENA CALIDAD     |   |
|   | WATER VAN GOEDE KWALITEIT | WASSER VON GUTER QUALITÄT |   |
|  | ACQUA DI BONA QUALITÀ     | AQUA DI BUONA QUALITÀ     |  |

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Température de l'air (°C) : | 24,5 |
| Température de l'eau (°C) : | 21,8 |

#### EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |           |
|---|-----------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <b>10</b> |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <b>10</b> |

| Qualité de l'eau         | Critères de qualité |                   |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                          | Bonne               | Moyenne           | Mauvaise         |
| Escherichia coli         | Moins de 100        | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100        | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE  
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -  
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale  
et par Délégation  
L'Ingénieur Sanitaire

  
Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**  
-Baignade : **SANT' AMANZA PLAGE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 août 2021 à 08:00

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

### EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

|   |                           |                           |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
|   | HIGH-QUALITY WATER        | AGUA DE BUENA CALIDAD     |   |
|   | WATER VAN GOEDE KWALITEIT | WASSER VON GUTER QUALITÄT |   |
|  | ACQUA DI BONA QUALITÀ     | AQUA DI BUONA QUALITÀ     |  |

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Température de l'air (°C) : | 23,9 |
| Température de l'eau (°C) : | 21,9 |

#### EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |           |
|---|-----------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <b>32</b> |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <b>10</b> |

| Qualité de l'eau         | Critères de qualité |                   |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                          | Bonne               | Moyenne           | Mauvaise         |
| Escherichia coli         | Moins de 100        | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100        | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE  
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -  
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale  
et par Délégation  
L'Ingénieur Sanitaire

  
Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**

-Baignade : **TONNARA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 août 2021 à 09:15

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE



HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD



WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT



ACQUA DI BONA QUALITÀ

AQUA DI BUONA QUALITÀ



Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

### EAU DE MER

Température de l'air (°C) : 25,4

Météo du jour : Soleil

Température de l'eau (°C) : 25,1

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **10**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **10**

| Qualité de l'eau         | Critères de qualité |                   |                  |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                          | Bonne               | Moyenne           | Mauvaise         |
| Escherichia coli         | Moins de 100        | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100        | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE  
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -  
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale  
et par Délégation  
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>