

-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **CALA DI CIAPILI**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2021 à 08:45

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26,7
Température de l'eau (°C) :	24,1

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire


Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **PIANTARELLA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2021 à 08:15

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	21,8
Température de l'eau (°C) :	24,9

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :


Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire


Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **PLAGE DE BALISTRA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : Nouvelle baignade

Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2021 à 07:00

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19,5
Température de l'eau (°C) :	23,5

EAU DE MER

Météo du jour : Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **RONDINARA PLAGE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2021 à 07:30

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22,1
Température de l'eau (°C) :	23,0

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	32
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	43

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale et par Délégation
 L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **SANT' AMANZA NORD**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2021 à 08:00

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	23,5
Température de l'eau (°C) :	28,8

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **SANT' AMANZA PLAGE**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2021 à 08:05

Prélevé par: PAUL-MATTHIEU GIBERGUES

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24,8
Température de l'eau (°C) :	24,7

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire

Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**

-Baignade : **TONNARA**

Classement issu de la période 2017 à 2020 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 01 septembre 2021 à 10:15

Prélevé par: **PAUL-MATTHIEU GIBERGUES**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26,7
Température de l'eau (°C) :	24,3

EAU DE MER

Météo du jour : **Soleil**

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale
et par Délégation
L'Ingénieur Sanitaire


Jean-Dominique CHIAPPINI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>