



-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **CALA DI CIAPILI**

Classement issu de la période 2020 à 2023 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juillet 2024 à 08:10

Prélevé par: **ERIC COROMINAS**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) :	26
Température de l'eau (°C) :	26,4

Météo du jour :	Soleil
-----------------	--------

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,

Maya-Bertina MEDIOUNI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **PIANTARELLA**

Classement issu de la période 2020 à 2023 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juillet 2024 à 08:30

Prélevé par: **ERIC COROMINAS**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : 26

Météo du jour : **Soleil**

Température de l'eau (°C) : 26,6

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE
BAINNADE ET A LA MAIRIE**

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,


Maya-Bertina MEDIOUNI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>

-Commune : **BONIFACIO**
 -Baignade : **PLAGE DE BALISTRA**

Classement issu de la période 2020 à 2023 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juillet 2024 à 09:30

Prélevé par: **ERIC COROMINAS**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : 29

Météo du jour : Soleil

Température de l'eau (°C) : 26,7

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	21
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	21

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale et par délégation
 La Responsable du Service
 Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,

Maya-Bertina MEDIOUNI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **RONDINARA PLAGE**

Classement issu de la période 2020 à 2023 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juillet 2024 à 09:50

Prélevé par: **ERIC COROMINAS**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29
Température de l'eau (°C) :	26,6

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,

Maya-Bertina MEDIOUNI

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **SANT' AMANZA NORD**

Classement issu de la période 2020 à 2023 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juillet 2024 à 09:10

Prélevé par: **ERIC COROMINAS**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28
Température de l'eau (°C) :	26,8

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	53
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,

Maya-Bertina MEDIOUNI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **SANT' AMANZA PLAGE**

Classement issu de la période 2020 à 2023 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juillet 2024 à 09:00

Prélevé par: ERIC COROMINAS

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA Baignade

	AVERAGE-QUALITY WATER	AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA	
	WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT	VASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT	
	ACQUA DI QUALITA MEDIA	AQUA DI MEDIA QUALITA	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

EAU DE MER

Température de l'air (°C) : 28

Météo du jour : Soleil

Température de l'eau (°C) : 26,8

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : **122**

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : **10**

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,

Maya-Bertina MEDIOUNI

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 -
20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



-Commune : **BONIFACIO**
-Baignade : **TONNARA**

Classement issu de la période 2020 à 2023 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 17 juillet 2024 à 08:45

Prélevé par: **ERIC COROMINAS**

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA Baignade

	HIGH-QUALITY WATER	AGUA DE BUENA CALIDAD	
	WATER VAN GOEDE KWALITEIT	WASSER VON GUTER QUALITÄT	
	ACQUA DI BONA QUALITÀ	AQUA DI BUONA QUALITÀ	

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27
Température de l'eau (°C) :	26,7

EAU DE MER	
Météo du jour :	Soleil

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	10
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	10

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE

DT-ARS - Santé Environnement - Quartier St Joseph – CS 13 003 - 20700 Ajaccio cedex 9 - Tel : 04.95.51.98.98 - Fax : 04.95.51.99.00

Pour la Directrice Générale et par délégation
La Responsable du Service
Santé-Environnement de la Corse-du-Sud,

Maya-Bertina MEDIOUNI

Plus d'informations rendez-vous sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>